

報道関係各位

『電気温水器300Lタイプ』を新発売

住宅設備機器総合メーカー 株式会社長府製作所(本社:山口県下関市、代表取締役社長:橋本和洋)は、少人数世帯向けの電気温水器300Lタイプの『DO-3011GPL』を、平成27年12月より発売を開始致します。

300Lタイプの発売により、ご家族の人数やライフスタイルに合わせて、幅広く機種を選択していただくことが可能です。

■新製品の主な特長

1. 少人数世帯向けでコンパクト

少人数世帯向けの300Lタイプです。2~3人のご家族に最適です。


2. すぐれた耐久性...オールステンレス製配管 ステンレス製ヒーター

機器内部の配管を全てステンレス化^{※1}、清潔で安心な設計です。

ヒーターにもステンレスを使用することで、耐久性が向上しています。

※1 接続部には樹脂や真鍮を使用しています。

ステンレス製配管



ステンレス製ヒーター



3. 狭い場所でも設置可能

業界最小設置面積^{※2}(約 0.35cm²)を実現しました。
軒下や狭小地、パイプシャフト内の設置に最適です。

※2 2015年12月3日時点 電気温水器 300Lクラスにおいて(当社調べ)



4. 地震に耐える安全設計(震度7相当^{※3})

重心を低くし、固定脚を4本にすることで「震度7相当」^{※3}の地震に耐える安全設計です。

※3 周期0.8秒、加速度7m/s²で加振

地震に強い!!



3面壁構造



固定脚(前側)を
3面構造とすること
で、強度確保。

3面壁

5. 汚れにくい外装できれいな状態が続く

外装には油性の汚れを雨水の力で落とす塗装鋼板を使用しています。

排気ガスやスス等の汚れに対する耐汚染性に優れ、汚れの付着や浸透が低減されますので、きれいな状態が続きます。

処理なし鋼板



耐汚染性塗装鋼板



比較したら
一目瞭然!
この美しさ!
比較結果
(3か月経過)

6. 断水で困ったときも300Lの水が使用可能

断水によりじゃ口から水が出なくなったときは、簡単な操作で貯湯タンクの水(お湯)を取り出すことができます。

■価格

型名		定価 (税抜)
本体	D0-3011GPL	289,000 円
音声リモコン	CMR-2703V	18,000 円

■仕様表

型名		D0-3011GPL
タイプ		給湯専用
タンク容量		300L
質量		56kg
満水時質量		356kg
外形寸法		高さ 1800×幅 560×奥行 630 mm
電源電圧 周波数		200V 50/60Hz
消費電力	発熱体	3.5kW
	制御 (リモコンなし/あり)	3W/4W
最高使用圧力 (減圧弁圧力)		97kPa (85kPa)

プレスリリースの内容は発表時のものです。

最新の情報とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【報道関係からのお問い合わせ先】

〒752-8555 山口県下関市長府扇町2番1号 TEL:083-248-1111 FAX:083-248-1906

株式会社長府製作所 業務部 E-MAIL : eigyou@chofu.co.jp